

Produktinformation

Modell OD1047 - AKITO

Allgemeine Informationen entnehmen Sie bitte der Info zu Outdoormöbeln!



ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG:

OUTDOORSTOFF: FÜHRUNGSNAHT ALS KALTNAHT.

HOLZVARIANTE, PLATEAUS:

GEÖLTES HOLZ: LÄRCHEN • THERMOESCHE (GEGEN AUFPREIS)

FÜßE: WINKELSTAHLFUß, SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET (KORROSIONSSCHUTZ), WAHLWEISE VERZINKTE ROLLEN (KORROSIONSSCHUTZ) (GEGEN AUFPREIS).



VERZINKTE ROLLEN
(GEGEN AUFPREIS)




ARMTEIL UND RÜCKEN
KOMPLETT ABKLAPPBAR



DURCH SEITLICHE VERSTELLUNG
ENTSTEHT EINE PRAKTISCHE
ABLAGEFLÄCHE.

bullfrog
OUTDOOR

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTE:



OUTDOORSTOFF:
KALTNAHT / EINFACHE NAHT

HOLZVARIANTEN:



LÄRCHE, GEÖLT



THERMOESCHE, GEÖLT
(GEGEN AUFPREIS)

FÜßE/ROLLEN:



WAHLWEISE FESTSTELLBARE ROLLEN
(AUFPREIS)



WINKELSTAHLFUß SCHWARZ MATT
FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET




AKITO - EXTRAVAGANTES FUNKTIONALES OUTDOORSOFA AUF MASSIVEM HOLZPLATEAU MIT BEQUEMER POLSTERUNG. AUS ZWEI SOFAS LÄSST SICH EINE GEMÜTLICHE ECKGRUPPE BILDEN. DURCH DIE MANUELLE SEITLICHE VERSCHIEBUNG ERHÄLT MAN EINE PRAKTISCHE ABSTELLMÖGLICHKEIT NEBEN DER SITZFLÄCHE. WAHLWEISE SIND STATT DER FÜßE ROLLEN MÖGLICH, DAMIT SIE IHR MÖBEL GANZ LEICHT AN IHREN LIEBLINGSPLATZ BEWEGEN KÖNNEN!

Achtung! Modell OD1047 Akito ist auch als **Indoorvariante** erhältlich! Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Produktinfo **1047 Akito**.

Qualität im Detail!


- 1 - Untergestell aus Massivholz, outdoor
- 2 - Winkelstahlfuß, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet (Korrosionsschutz)
- 3 - Stahlrahmen (Korrosionsschutz)
- 4 - Wellenfedern aus Stahl (Korrosionsschutz)
- 5 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies
- 6 - Polyschaum
- 7 - Polyesterwatte
- 8 - Gittergewebe (Belüftung)
- 9 - Outdoor Bezugsstoff
- 10 - Schwerlast-Funktionsbeschlag (Korrosionsschutz)
- 11 - Manuelles Gleitschienensystem



Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte		
	Kaltnaht	Biese
Outdoorstoff	x	

02.09.2019

Outdoor-Holzvarianten:	
Geölte Hölzer	
Thermoesche	Lärche
Aufpreis	
x	x



Füße: Winkelstahl, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet (Korrosionsschutz)

Höhe: 14 cm

Bodenfreiheit: ca. 14 cm

Rollen (verzinkt) gegen Aufpreis: Höhe: 13 cm

Bodenfreiheit: ca. 13 cm


Seitenansicht Metallfuß

Vorderansicht Metallfuß


▷ = Mögliche Anstellseite

◻ = Label


Typen mit festem Sitz (Maße abgeklappt)




Sofa 2-sitz
AT links
220




Sofa 2-sitz
AT rechts
210




Klapphocker
545



Liege
400




Sofa 2,5-sitz
AT links
258



Sofa 2,5-sitz
AT rechts
257

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.




Seitenansicht Rollen

Vorderansicht Rollen


▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label


Typen mit manueller seitlicher Sitzverstellung* (Maße abgeklappt)




Sofa 2-sitz
AT links
mit manueller Sitzverstellung
226



Sofa 2-sitz
AT rechts
mit manueller Sitzverstellung
225



Sofa 2,5-sitz
AT links
mit manueller Sitzverstellung
298



Sofa 2,5-sitz
AT rechts
mit manueller Sitzverstellung
297

* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.



Schutzhüllen (Wasserfest):

Schutzhülle zu Typ 210/220/225/226: SH210

Schutzhülle zu Typ 257/258/297/298/400: SH257

Schutzhülle zu Typ 545: SH545

Mögliche Stellkombinationen




Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmatrassen, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Gebrauch der Rücken- und Armteilstfunktion

1. Verstellen der Rückenschräge:

Greifen Sie den Rücken von außen und ziehen Sie ihn leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.




2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie den Rücken leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie ihn bis zur Nullstellung ab.



3. Aus der Nullstellung können Sie den Rücken wieder in die gewünschte Position einstellen.

Für die Verstellung der Armteilschräge können Sie auf die gleiche Weise verfahren.



Akito kann ohne Einsatz von Verbindern zur Eckgruppe zusammengestellt werden.

ACHTUNG!

SETZEN SIE SICH NICHT AUF RÜCKEN ODER ARMTEIL, ES SEI DENN, DIESE BEFINDEN SICH IN DER UNTERSTEN POSITION.